

Liste rouge des Rhopalocères et Zygènes de la Région Pays de la Loire (2021)

Validée par le CSRPN le 05/11/2020.

Méthodologie validée par l'UICN France le 12/04/2021.

Nom latin	Nom français	Proposition finale	Critère retenu	Remarque
<i>Carcharodus floccifer</i> (Zeller, 1847)	Hespérie de la Bétoine	RE		
<i>Chazara briseis</i> (Linnaeus, 1764)	Hermite	RE		
<i>Coenonympha oedippus</i> (Fabricius, 1787)	Fadet des Laïches	RE		
<i>Hipparchia fidia</i> (Linnaeus, 1767)	Chevron blanc	RE		
<i>Lopinga achine</i> (Scopoli, 1763)	Bacchante	RE		
<i>Melitaea aurelia</i> Nickerl, 1850	Mélitée des Digitales	RE		
<i>Minois dryas</i> (Scopoli, 1763)	Grand Nègre des bois	RE		
<i>Pieris mannii</i> (Mayer, 1851)	Piéride de l'Ibérie	RE		
<i>Polyommatus escheri</i> (Hübner, 1823)	Azuré de l'Adragant	RE		
<i>Polyommatus thersites</i> (Cantener, 1835)	Azuré de l'Esparcette	RE		
<i>Pontia daplidice</i> (Linnaeus, 1758)	Marbré-de-vert	RE		
<i>Pseudophilotes baton</i> (Bergsträsser, 1779)	Azuré du Thym	RE		
<i>Pyrgus carthami</i> (Hübner, 1813)	Hespérie du Carthame	RE		
<i>Adscita geryon</i> (Hubner, 1813)	Procris de l'Hélianthème	CR*	A2c B(1+2)ab(i, ii, iii)	Peut-être disparue (non revue depuis 2005)
<i>Boloria euphrosyne</i> (Linnaeus, 1758)	Grand collier argenté	CR	A2c B(1+2)ab(i, ii, iii)	
<i>Phengaris alcon</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	Azuré de la Pulmonaire	CR	A2c B1ab(i, ii, iii, iiiii)	Critères A2c et B1 (initialement EN) rehaussés de raison de la disparition récente (2018) d'une station. Prise en compte, ces deux critères deviennent CR
<i>Phengaris teleius</i> (Bergstrusser, 1779)	Azuré de la Sanguisorbe	CR	B(1+2)ab(iii)	
<i>Plebejus idas</i> (Linnaeus, 1760)	Azuré du Genêt	CR	A2c	
<i>Pyrgus cirsii</i> (Rambur, 1839)	Hespérie des Cirsés	CR*	A2c B(1+2)ab(iii)	Peut-être disparue (non revue depuis 2004)
<i>Pyrgus serratulae</i> (Rambur, 1839)	Hespérie de l'Alchémille	CR	A2c	
<i>Zygaena fausta</i> (Linnaeus, 1767)	Zygène de la Petite coronille	CR*	A2c B(1+2)ab(i, ii, iii)	Peut-être disparue (non revue depuis 2006)
<i>Zygaena minos</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	Zygène diaphane	CR*	A2c B(1+2)ab(iii)	Peut-être disparue (non revue depuis 2008)
<i>Arethusana arethusa</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	Mercure	EN	A2c B(1+2)ab(iii)	
<i>Boloria selene</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	Petit Collier argenté	EN	B2ab(i, ii, iii)	

<i>Brenthis ino</i> (Rottemburg, 1775)	Nacré de la Sanguisorbe	EN	B2ab(iii)	
<i>Cupido minimus</i> (Fuessly, 1775)	Argus frêle	EN	B(1+2)ab(iii)	
<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	Damier de la Succise	EN	B2ab(ii, iii)	
<i>Fabriciana adippe</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	Moyen Nacré	EN	B(1+2)ab(i, ii, iii)	
<i>Hamearis lucina</i> (Linnaeus, 1758)	Lucine	EN	B2ab(i, iii)	
<i>Hesperia comma</i> (Linnaeus, 1758)	Virgule	EN	B(1+2)ab(i, ii, iii)	
<i>Hipparchia semele</i> (Linnaeus, 1758)	Agreste	EN	B2ab(i, ii, iii)	
<i>Hipparchia statilinus</i> (Hufnagel, 1766)	Faune	EN	B2ab(i, ii, iii)	
<i>Lysandra coridon</i> (Poda, 1761)	Argus bleu-nacré	EN	B2ab(i, ii, iii)	
<i>Melitaea diamina</i> (Lang, 1789)	Mélitée noirâtre	EN	B(1+2)ab(i, ii, iii)	Statut tranché par le comité d'évaluation
<i>Satyrium acaciae</i> (Fabricius, 1787)	Thécla de l'Amarel	EN	A2c B(1+2)ab(iii)	
<i>Speyeria aglaja</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Nacré	EN	B(1+2)ab(i, ii, iii)	Statut tranché par le comité d'évaluation
<i>Zygaena loti</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	Zygène de la Faucille	EN	B(1+2)ab(iii)	
<i>Zygaena transalpina</i> (Esper, 1780)	Zygène transalpine	EN	A2c B2ab(i, ii, iii)	
<i>Carterocephalus palaemon</i> (Pallas, 1771)	Hespérie du Brome	VU	B1ab(iii)	Statut tranché par le comité d'évaluation
<i>Glaucopteryx alexis</i> (Poda, 1761)	Azuré des Cytises	VU	A2c	
<i>Hipparchia fagi</i> (Scopoli, 1763)	Sylvandre	VU	EN(B(1+2)ab(iii))	Statut tranché par le comité d'évaluation
<i>Jordanita notata</i> (Zeller, 1847)	Procris de la Jacée	VU	EN(B(2)ab(iii))	Statut tranché par le comité d'évaluation
<i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802)	Cuivré des marais	VU	B1ab(iii)	Réhaussement de l'espèce sur les recommandations du comité d'évaluation
<i>Nymphalis antiopa</i> (Linnaeus, 1758)	Morio	VU	EN(B(2)ab(iii))	Statut tranché par le comité d'évaluation
<i>Plebejus argus</i> (Linnaeus, 1758)	Azuré de l'Ajonc	VU	B2ab(iii)	Réhaussement de l'espèce sur les recommandations du comité d'évaluation
<i>Pyrgus malvae</i> (Linnaeus, 1758)	Hespérie de l'Ormière	VU	A2c	
<i>Aphantopus hyperantus</i> (Linnaeus, 1758)	Tristan	NT	pr. B(1+2)b(ii, iii)	
<i>Argynnis pandora</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	Cardinal	NT	pr. B(1+2)b(i, ii)	
<i>Coenonympha arcania</i> (Linnaeus, 1761)	Céphale	NT	pr. B2a	Statut tranché par le comité d'évaluation
<i>Colias alfacariensis</i> Ribbe, 1905	Fluoré	NT	pr. B(1+2)b(iii)	
<i>Cupido argiades</i> (Pallas, 1771)	Azuré du Trèfle	NT	pr. B2b(iii)	
<i>Euchloe crameri</i> Butler, 1869	Piéride des Biscutelles	NT	pr. B2b(iii)	
<i>Heteropterus morpheus</i> (Pallas, 1771)	Miroir	NT	pr. B2b(ii)	Statut tranché par le comité d'évaluation
<i>Jordanita globulariae</i> (Hubner, 1793)	Procris des Centaurées	NT	pr. B2b(iii)	

<i>Lasiommata maera</i> (Linnaeus, 1758)	Némusien	NT	pr. B2b(i, ii)	Statut tranché par le comité d'évaluation
<i>Lysandra bellargus</i> (Rottemburg, 1775)	Azuré bleu-céleste	NT	pr. B2b(iii)	
<i>Melitaea athalia</i> (Rottemburg, 1775)	Mélitée du Mélampyre	NT	pr. B2b(iii)	
<i>Phengaris arion</i> (Linnaeus, 1758)	Azuré du Serpolet	NT	pr. B2b(iii)	
<i>Pyrgus armoricanus</i> (Oberthur, 1910)	Hespérie des Potentilles	NT	pr. B2b(iii)	
<i>Satyrium w-album</i> (Knoch, 1782)	Thécla de l'Orme	NT	pr. B2b(iii)	
<i>Spialia sertorius</i> (Hoffmannsegg, 1804)	Hespérie des Sanguisorbes	NT	pr. B2b(iii)	
<i>Zygaena sarpedon</i> (Hubner, 1790)	Zygène du Panicaut	NT	pr. B2b(iii)	
<i>Adscita stactes</i> (Linnaeus, 1758)	Procris de l'Oseille	LC		
<i>Aglais io</i> (Linnaeus, 1758)	Paon-du-jour	LC		
<i>Aglais urticae</i> (Linnaeus, 1758)	Petite Tortue	LC		
<i>Aglaope infausta</i> (Linnaeus, 1767)	Aglaopé des haies	LC		
<i>Anthocharis cardamines</i> (Linnaeus, 1758)	Aurore	LC		
<i>Apatura ilia</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	Petit Mars changeant	LC		
<i>Apatura iris</i> (Linnaeus, 1758)	Grand mars changeant	LC		
<i>Aporia crataegi</i> (Linnaeus, 1758)	Gazé	LC		
<i>Araschnia levana</i> (Linnaeus, 1758)	Carte géographique	LC		
<i>Argynnis paphia</i> (Linnaeus, 1758)	Tabac d'Espagne	LC		
<i>Aricia agestis</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	Collier-de-coraïl	LC		
<i>Boloria dia</i> (Linnaeus, 1767)	Petite Violette	LC		
<i>Brenthis daphne</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	Nacré de la Ronce	LC		
<i>Brintesia circe</i> (Fabricius, 1775)	Silène	LC		Statut tranché par le comité d'évaluation
<i>Callophrys rubi</i> (Linnaeus, 1758)	Thécla de la Ronce	LC		
<i>Carcharodus alceae</i> (Esper, 1780)	Hespérie de l'Alcée	LC		
<i>Celastrina argiolus</i> (Linnaeus, 1758)	Azuré des Nerpruns	LC		
<i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)	Fadet commun	LC		
<i>Colias crocea</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	Souci	LC		
<i>Cupido alcetas</i> (Hoffmannsegg, 1804)	Azuré de la Faucille	LC		
<i>Cyaniris semiargus</i> (Rottemburg, 1775)	Azuré des Anthyllides	LC		
<i>Erynnis tages</i> (Linnaeus, 1758)	Point de Hongrie	LC		
<i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758)	Citron	LC		
<i>Iphiclides podalirius</i> (Linnaeus, 1758)	Flambé	LC		
<i>Issoria lathonia</i> (Linnaeus, 1758)	Petit Nacré	LC		
<i>Lampides boeticus</i> (Linnaeus, 1767)	Azuré porte-queue	LC		
<i>Lasiommata megera</i> (Linnaeus, 1767)	Mégère	LC		
<i>Leptidea sinapis</i> (Linnaeus, 1758)	Piéride du Lotier	LC		
<i>Limnitis camilla</i> (Linnaeus, 1764)	Petit Sylvain	LC		

<i>Limenitis reducta</i> Staudinger, 1901	Sylvain azuré	LC		Statut tranché par le comité d'évaluation
<i>Lycaena phlaeas</i> (Linnaeus, 1761)	Cuivré commun	LC		
<i>Lycaena tityrus</i> (Poda, 1761)	Cuivré fuligineux	LC		
<i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758)	Myrtil	LC		
<i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)	Demi-Deuil	LC		
<i>Melitaea cinxia</i> (Linnaeus, 1758)	Mélitée du Plantain	LC		
<i>Melitaea didyma</i> (Esper, 1778)	Mélitée orangée	LC		
<i>Melitaea parthenoides</i> Keferstein, 1851	Mélitée de la Lancéole	LC		
<i>Melitaea phoebe</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	Mélitée des Centaurées	LC		
<i>Nymphalis polychloros</i> (Linnaeus, 1758)	Grande Tortue	LC		
<i>Ochlodes sylvanus</i> (Esper, 1777)	Sylvaine	LC		
<i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758	Machaon	LC		
<i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758)	Tircis	LC		
<i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus, 1758)	Piéride du Chou	LC		
<i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758)	Piéride du Navet	LC		
<i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758)	Piéride de la Rave	LC		
<i>Polygonia c-album</i> (Linnaeus, 1758)	Gamma, Robert-le-diable	LC		
<i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775)	Azuré de la Bugrane	LC		
<i>Pyronia tithonus</i> (Linnaeus, 1771)	Amaryllis	LC		
<i>Quercusia quercus</i> (Linnaeus, 1758)	Thécla du Chêne	LC		
<i>Satyrium ilicis</i> (Esper, 1779)	Thécla de l'Yeuse	LC		
<i>Thecla betulae</i> (Linnaeus, 1758)	Thécla du Bouleau	LC		
<i>Thymelicus acteon</i> (Rottemburg, 1775)	Hespérie du Chiendent	LC		
<i>Thymelicus lineola</i> (Ochsenheimer, 1808)	Hespérie du Dactyle	LC		
<i>Thymelicus sylvestris</i> (Poda, 1761)	Hespérie de la Houque	LC		
<i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758)	Vulcain	LC		
<i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus, 1758)	Vanesse des Chardons, Belle-Dame	LC		
<i>Zygaena carniolica</i> (Scopoli, 1763)	Zygène du Sainfoin	LC		
<i>Zygaena ephialtes</i> (Linnaeus, 1767)	Zygène de la Coronille variée	LC		
<i>Zygaena filipendulae</i> (Linnaeus, 1758)	Zygène des Lotiers	LC		
<i>Zygaena trifolii</i> (Esper, 1783)	Zygène des prés	LC		
<i>Colias hyale</i> (Linnaeus, 1758)	Soufré	DD		
<i>Plebejus argyrognomon</i> (Bergsträsser, 1779)	Azuré des Coronilles	DD		
<i>Rhagades pruni</i> (Denis & Schiffermuller, 1775)	Procris du Prunier	DD		Statut tranché par le comité d'évaluation
<i>Satyrium pruni</i> (Linnaeus, 1758)	Thécla du Prunier	DD		Statut tranché par le comité d'évaluation

<i>Limenitis populi</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Sylvain	DD		Non revu depuis plusieurs décennies, mais sa présence effective dans les régions limitrophes et une possible sous-prospection de ses milieux de prédilection incite à la prudence.
<i>Cacyreus marshalli</i> Butler, 1898	Brun du pélagonium	NA	a	Non indigène
<i>Danaus plexippus</i> (Linnaeus, 1758)	Monarque	NA	b	Migrateur
<i>Hipparchia alcyone</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Petit Sylvandre	NA	b	Autochtonie non avérée
<i>Leptotes pirithous</i> (Linnaeus, 1767)	Azuré de la Luzerne	NA	b	Autochtonie non avérée
<i>Satyrium spini</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Thécla des Nerpruns	NA	b	Reclassement en NA après évaluation de l'espèce et soumission au comité d'évaluation en raison d'une autochtonie non avérée
<i>Vanessa virginiensis</i> (Drury, 1773)	Vanesse des Perlières	NA	b	Migrateur